




Оборудование
Центра
художественного
производства
«Сводь»

Мастерская по дереву (столярная)

1. Роутер с ЧПУ *FlexiCAM 1530* с помпой

Описание

Роутер с ЧПУ *FlexiCAM* — это трехосевой профессиональный фрезерно-гравировальный станок. Он осуществляет сложный раскрой / резку листовых материалов, рабочая площадь которых достигает 3080 × 1540 мм. Возможна работа с такими материалами, как дерево, ДСП, МДФ, фанера, пластики (акрил, полистирол, вспененный ПВХ), картон, резина и проч. Кроме непосредственно резки и раскроя, на нем возможно изготавливать мастер-модели, литейные модели, формы для вакуумной формовки, штампы и клише из различных материалов.

Материалы

Дерево, ДСП, МДФ, фанера, пластики (акрил, полистирол, вспененный ПВХ), картон, резина, паронит, текстолит

2. Циркулярная пила *Powermatic PM1000*

Описание

Станок предназначен для распиловки и некоторых задач по фрезерованию. В стандартную комплектацию *PM1000* входят два расширителя стола, выполненные из чугуна, а также жесткий и точный в работе параллельный упор с эксцентриковым зажимом. Это позволяет распиливать заготовки значительной ширины, даже большей, чем размер стола с расширителями.

Материалы

Дерево

3. Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок *JET JBOS-5* с подставкой

Описание

Станок предназначен для качественного и быстрого шлифования круглых изделий, криволинейных и радиусных кромок. Позволяет шлифовать изделия из древесины и ее заменителей вручную. Максимальная ширина поверхности обработки 150 мм. Угол наклона рабочего стола меняется и может достигать 90°.

Материалы

Дерево

4. Ленточнопильный станок *Powermatic PWBS-14CS*

Описание

Ленточная пила профессионального класса, имеющая в основе мощную конструкцию из массивных чугунных деталей. Для увеличения высоты распиловки в комплекте есть специальный блок. С ним можно распиливать заготовки высотой до 305 мм.

Материалы

Дерево

5. Шлифовальный станок *JET JSG-96*

Описание

Компактный и мощный профессиональный шлифовальный станок.

Материалы

Дерево

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

6. Сверлильный станок *JET JDP-15B*

Описание

Сверлильный станок для деревообработки.

Материалы

Дерево

7. Фуговальный станок *Powermatic 60HH*

Описание

Фуговальный станок предназначен для обработки лицевой части деревянной заготовки, а также ее лицевой кромки. Позволяет строгать, регулировать толщину доски или иного материала, придавать нужную форму материалу.

Материалы

Дерево

8. Рейсмусовый станок *Powermatic 209 HH*

Описание

Станок предназначен для простругивания заготовок в размер по толщине. Укомплектован валом *Helical*, благодаря чему можно работать долгое время, даже по твердым породам, без необходимости регулярной заточки, переустановки и регулировки.

Материалы

Дерево

9. Фрезерный станок *Powermatic PM2700*

Описание

Станок разработан для интенсивной высокопроизводительной работы, в том числе с длинными тяжелыми заготовками.

Материалы

Дерево

10. Токарный станок по дереву *JET JWL-1840 eVS* и подставка

Описание

Токарный станок выполняет черновое и чистовое точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезание резьбы, подрезку и обработку торцов, сверление, зенкерование и развертывание отверстий и т.д. Имеет расстояние между центрами 520 мм. Скорость вращения можно регулировать с помощью встроенной электроники.

Материалы

Дерево

11. Форматно-раскроечный станок *Powermatic B PMPS-1600*

Описание

Станок используется для распиловки древесины и прочих материалов со схожими свойствами. Размер форматного стола 1600×315 мм.

Материалы

Древесина, твердый пластик

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

12. Фрезерный станок с ЧПУ *Advercut K6090T4A*

Описание

Позволяет производить полноценную четырехосевую обработку. Оборудован мощным шпинделем 2,2 кВт, увеличенной глубиной по оси Z до 150 мм, квадратными рельсовыми направляющими по всем осям.

Материалы

Дерево, пластик, оргстекло, ПВХ, композитные материалы, ДСП, МДФ, легкие металлы

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

Мастерская по металлу (слесарная)

1. Лазерный гравер *WATTSAN NC-C1612*

Описание

Станок осуществляет лазерную резку и гравировку листовых твердых (неметаллических) материалов. Имеет высокие точность, скорость и чистоту обработки.

Материалы

Акрил, двухслойный пластик, полистирол и ПЭТ, бумага, картон, дерево, фанера, МДФ, ДСП, ткань, мех, резина, кожа

2. Ленточно-шлифовальный станок *JET JBSM-75*

Описание

Ориентирован на профессиональную металлообработку и предназначен для обработки заусенцев, сварных швов, а также качественной отшлифовки поверхностей заготовок или готовых деталей. На *JBSM-75* максимальная ширина шлифования составляет 75 мм (по ширине шлифовальной ленты), длина — до 500 мм.

Материалы

Металлы

3. Роборука *KUKA KR120R2500Pro*

Описание

Промышленный робот *KUKA* (современная роботизированная рука средней грузоподъемности) — это ядро универсальной слесарно-столярной ячейки «Сводов». Благодаря высокотехнологичным насадкам, интегрированным с роботом (шпиндель для фрезеровки, экструдеры для 3D-печати пластиком), *KUKA* может создавать крупногабаритные объемные объекты из дерева, легких металлов, пластика, поролона и проч.

Материалы

- Металлы (такие как алюминий, медь, латунь, магний, титан, золото, серебро) и мягкие материалы (такие как воск, дерево)
- Пластики

4. Пила *JET HVBS-712K*

Описание

Конструкция ленточнопильного станка позволяет осуществлять распил под прямым углом круглых металлических заготовок, максимальный диаметр которых составляет 175 мм, и распил под углом в 45° заготовок диаметром 110 мм, в том числе и в вертикальном положении.

Материалы

Металлы

5. Точильно-шлифовальный станок *JET IBG-10*

Описание

Профессиональный станок для заточки и правки инструмента.

Материалы

Металлы

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C

I

СВОДЫ

6. Фрезерно-сверлильный станок *JET JMD-45LPFD* с редуктором

Описание

Фрезерно-сверлильный станок *JET JMD-45LPFD* предназначен для выполнения полного производственного цикла сверлильных и фрезерных работ в заводских условиях. Наличие реверсного хода в электродвигателе обеспечивает вращение шпинделя в обе стороны, позволяет осуществлять технологические операции по нарезанию резьбы.

Материалы

Металлы, дерево, пластик

7. Сварочные установки *BlueWeld Starmig 215 Dual Synergic* и *Fubag INTIG 200 DC Pulse*

Описание

Профессиональные универсальные сварочные аппараты позволяют производить MIG-MAG- и TIG-сварку.

Материалы

Металлы

8. Токарный станок по металлу *JET GHB-1330A*

Описание

Токарно-винторезный станок предназначен для обработки деталей диаметром 330 мм над суппортом и 196 мм над станиной на скоростях от 70 до 2500 об/мин. Длина заготовки может составлять до 1015 мм.

Материалы

Металлы

9. Вертикально-сверлильный станок *Promac 212*

Описание

Максимальный диаметр сверления стали 16 мм.

Количество скоростей — 5.

Тип двигателя — асинхронный.

Материалы

Металлы, дерево, пластик

10. Тиски *Wilton 880M Mechanics Pro Vise* 200 мм с подставкой

Описание

Данная модель наделена возможностью разворота на 360°.

В комплект входят сменные губки для фиксации прутков цилиндрической формы стандартного размера (200 мм).

При зажиме заготовки прилагается усилие 2100 кгс на каждый квадратный сантиметр. Ход 200 мм. Предусмотрена наковальня.

Материалы

Любые

11. Стол сварщика (сварочный пост) с ПВУ и фильтровентиляционным устройством

Описание

Применяется в качестве стационарного сварочного поста.

Стол предназначен для установки на нем изделий малых и средних размеров при проведении сварочных, шлифовальных, зачистных и др. работ с одновременным удалением газовой смеси и пыли.

Материалы

Любые

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C

I

СВОДЫ

12. Лазерный гравер *Creality CR-Laser Falcon2 22W*

Описание

Осуществляет лазерную гравировку листовых материалов, включая металл. Во время гравировки под воздействием тепла металл может менять свою окраску, что придает уникальную окраску гравюрам.

Материалы

Металл, фанера, акрил, картон, бамбук, резина, кожа, пластик

13. Сегментный листогиб *Metal Master MTB 2S 1220*

Описание

Позволяет изготовить сложные формы из тонколистового металла. Максимальная рабочая длина 1270 мм, толщина листа 2 мм.

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

Помещение окраски

1. Компрессор спиральный *Fini OS 5.5-08-270 ES*

Описание

Предназначен для создания давления для работы станков и инструментов с пневматическим двигателем. Производительность 620 л/мин, макс. давление 8 атм, тип привода — прямой, горизонтальный ресивер, объем ресивера 500 л, тип двигателя — электрический, уровень шума 68 дБ, с осушителем, тип охлаждения — воздушное, объем ресивера 270 л 380 В, 5,5 кВт, 1720×750×1680 (h).

2. Сухая окрасочная камера

Описание

Окрасочная камера с сухим фильтром. Фильтрующими элементами являются высокотехнологичные инерционные фильтры-сепараторы, способные выдержать до 15 кг отфильтрованного материала на 1 кв. м рабочей поверхности, и фильтры из нетканых материалов. Камеры разработаны на основе лучших технических решений ведущих европейских производителей окрасочного оборудования.

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

Текстильная мастерская

1. Промышленная прямострочная швейная машина *JUKI / DDL-8700*

Описание

Пошив изделий из легких и средних по плотности материалов.

Материалы

Ткань

2. Промышленная прямострочная швейная машина с тройным продвижением *JUKI / DNU-1541*

Описание

Пошив изделий из средних и тяжелых материалов (в том числе кожи, ковров, брезента).

Материалы

Ткань, кожа, мех

3. Парогенератор, промышленный утюг *Comel / Pratika Completa*

Описание

Влажно-тепловая обработка изделий из любого текстиля и кожи.

Материалы

Ткань, нетканые материалы

4. Промышленная доска для ВТО *Comel MP/A-S-2*

Описание

Влажно-тепловая обработка изделий из любого текстиля и кожи.

Материалы

Ткань, нетканые материалы

5. Промышленный оверлок *JUKI / MO-6716DA-FF6-40H*

Описание

Обработка краев изделий, сшивание трикотажных материалов.

Материалы

Ткань, нетканые материалы

6. Бытовая прямострочная швейная машина *Janome 1620S*

Описание

Пошив изделий из легких и средних по плотности материалов, изготовление петель под пуговицы, выполнение зигзаг-строчки.

Материалы

Ткань

7. Бытовая распошивальная трехигльная четырехниточная машина *Janome CoverPro Lux*

Описание

Для обработки срезов трикотажных изделий и декоративной отделки с помощью разных видов распошивальных швов, которыми можно пристрочить ленты, кружева, резинки.

Материалы

Трикотаж

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

8. Бытовой двухигольный трех/четырёхниточный оверлок *Janome 793PG*

Описание

Обработка срезов изделий, сшивание трикотажных материалов.

Материалы

Ткань, трикотаж

9. Напольный станок-пяльцы для вышивания *Gamma Premium DSM*, 530×330 мм

10. Настольный станок-пяльцы *Gamma PNK*, дерево, 450×300 мм

11. Пяльцы круглые *Gamma Premium FEH* диаметром 305 мм и 155 мм

12. Цифровой жаккардовый станок *Tronrud Engineering / TC2*

Описание

Программируемое производство текстиля из большинства видов пряжи (жаккард). Ширина полотна до 1092 мм.

Материалы

Пряжа, нити

13. Напольный ткацкий станок *Ashford Wheels & Looms / Jack Loom*

Описание

Производство текстиля.

Рабочая поверхность 970 мм.

Материалы

Пряжа, нити

14. Настольный ткацкий станок *Ashford Wheels & Looms / Table Loom 16 shaft*

Описание

Производство текстиля, создание уникальной ткани со сложным узором. Рабочая поверхность 610 мм.

Материалы

Пряжа, нити

15. Гобеленовый станок *Ashford Wheels & Looms / Tapestry Loom*

Описание

Производство текстиля (ковры и гобелены). Рабочая поверхность 1030×740 мм.

Материалы

Пряжа, нити

16. Плоттер режущий *Mimaki CG-100SRIII*

Описание

Профильная резка или отрисовка стержнем векторных изображений из рулонных материалов шириной до 1070 мм.

Может вырезать напечатанные изображения по привязочным меткам.

Материалы

Рулонные бумаги, пленки

17. Фотопринтер *Epson L1300*

Описание

Печать сублимационными чернилами на бумагах (A3) для термопереноса.

Материалы

Бумага

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

18. Вышивальная машина *Fortever HALO-100*

Описание

Может вышивать как на готовых изделиях, так и на отдельных деталях. Рабочее поле составляет 240×320 мм.

19. Портновские манекены *Royal Dress forms*

Описание

Мужской и женский манекены подходят для конструирования, моделирования и пошива любого типа изделий — от нижнего белья до верхней одежды. В комплекте — набор насадок, голова, комплект рук и нога.

V

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

A

C



СВОДЫ

Керамическая мастерская

1. Печь *Nabertherm NW 300 + C440*

Описание

Печь для обжига с горизонтальной фронтальной загрузкой. Внутренний размер камеры 550×700×780 мм, вместимость 300 л. Обжиг изделий возможен при температуре до 1320 °С.

Материалы

Глина

2. Печь *Nabertherm Top 100 + C540*

Описание

Круглая печь для обжига с вертикальной загрузкой. Внутренний размер 480×480×570 мм, вместимость 100 л, максимальная температура 1320 °С.

Материалы

Глина

3. Печь *Nabertherm Top 60 + C440*

Описание

Круглая печь для обжига с вертикальной загрузкой. Внутренняя высота камеры 460 мм, диаметр 410 мм, вместимость 60 л. Обжиг изделий при температуре до 1320 °С.

Материалы

Глина

4. Раскатчик глины вертикальный *Original HI Roller*

Описание

Раскатка крупных листов сырого материала (глины) в компактных условиях.

Материалы

Глина

5. Гончарный круг *Nidec-Shimpo RK-3E* (2 шт.)

Описание

Вытягивание и формовка керамического изделия.

Материалы

Глина

6. Экструдер для глины *Mudtools PUSH*

Описание

Вторичная переработка глины, керамических изделий.

Материалы

Глина

7. Покрасочная камера (бокс для напыления) *ROHDE SK 66* + краскопульт и компрессор

Описание

Покраска изделий размером до 650×500×700 мм, в том числе с использованием установки подачи краски под высоким давлением.

Материалы

Краски, лаки

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

8. Сушильный шкаф *Nabertherm TR 60 — TR 1050*

Описание

Предназначен для сушки изделий и для спекания при повышенной температуре. Максимальная температура 300 °С. Объем сушильной камеры 60 л. Загрузка изделий на нескольких уровнях.

9. Скульптурный станок *RONDE*

Описание

Станок для лепки. Высота рабочей поверхности 100—130 см.

V

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

A

C



СВОДЫ

Мастерская 3D-печати

1. 3D-принтер *Prusa i3 MK3*

Описание

Изготовление объектов из любого термопластика, включая нейлон и поликарбонат. Размер изготовленного объекта 250 × 210 × 210 мм.

Материалы

Пластики *PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase*, углеродные волокна, усиленные нити, поликарбонаты

2. 3D-принтер *Formlabs Form 3L*

Описание

Изготовление объектов с уникальной отделкой поверхности из жидкой фотополимерной резины с помощью лазера. Размер изготовленного объекта 145 × 145 × 175 мм.

Материалы

Пластики (технология печати *LFS*)

3. 3D-принтер *Raise3D Pro2*

Описание

Изготовление объектов из разнообразных материалов, в том числе угле-, металло-, древеснонаполненных, стекловолокна, *TPU, TPE, NYLON* и многих других. Принтер отличается большой рабочей областью до 305 × 305 × 300 мм (при работе с одним экструдером) и 280 × 305 × 300 мм (при работе с двумя экструдерами). Возможна печать двумя материалами одновременно или попеременно.

Материалы

Пластики (технология печати *FDM*) *PLA, ABS, HIPS, PC, TPU, TPE, NYLON, PETG, ASA, PP*

4. 3D-принтер *Creality Ender-5 Plus*

Описание

Технология печати *FDM*, область печати 350 × 350 × 400 мм.

Материалы

Пластики

5. 3D-принтер *Anycubic Photon Mono X 6K*

Описание

Фотополимерный принтер с технологией печати *MSLA*, область печати 197 × 122 × 245 мм.

Материалы

Пластики

6. 3D-принтер *Anycubic Vyper*

Описание

Технология печати *FDM*, область печати 245 × 245 × 260 мм.

Материалы

Пластики

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C

СВОДЫ

7. 3D-сканер *Shining EinScan Pro 2x*

Описание

Портативный 3D-сканер, выдающий высококачественные 3D-модели.

8. УФ-камера *Wanhao Boxman-1*

Описание

Обработка изделий из фотополимерных смол, отпечатанных на 3D-принтерах. Процесс после отверждения увеличивает прочность и долговечность печатной продукции.

Размер камеры 320×200×200 мм.

Материалы

Пластики

9. 3D-принтер *Phrozen Sonic Mega 8k*

Описание

Высокоточная печать объектов из жидкого фотополимера с помощью лазера. Размер изготовленного объекта 330×185×400 мм.

Материалы

Фотополимеры (технология печати *DLP/LCD/SLA*)

10. 3D-принтер *Anycubic Photon M3 Max*

Описание

Изготовление крупногабаритных объектов с большой детализацией из фотополимерной смолы. Принтер оборудован 13,6-дюймовой матрицей с разрешением 7K.

Область печати 298×164×300 мм.

Материалы

Фотополимерная смола

11. 3D-принтер *FlashForge Guider 3 Ultra*

Описание

Профессиональный широкоформатный FDM-принтер, предназначенный для непрерывной высокоскоростной печати. Обеспечивает высокое качество детализации в сочетании с гладкой поверхностью. Область печати 330×330×600 мм.

Материалы

PLA, ABS, PC, TPE, PETG, ASA, PP, PA, PA-GF и другие виды пластиков и композитов

12. 3D-принтер *Anycubic Photon Mono M5s*

Описание

Изготовление объектов с большой детализацией из фотополимерной смолы. Принтер оборудован 10,1-дюймовой матрицей с разрешением 12K. Область печати 200×218×123 мм.

Материалы

Фотополимерная смола

13. 3D-принтер *Creality K1 Max*

Описание

Высокоскоростной профессиональный широкоформатный FDM-принтер с увеличенной зоной печати 300×300×300 мм.

Материалы

ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF

Оборудование Центра
художественного
производства «Сводь»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C

СВОДЫ

14. 3D-принтер *Crealty HI*

Описание

Высокоскоростной профессиональный широкоформатный FDM-принтер с областью печати 260 × 260 × 300 мм.

Материалы

Пластики *ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF*

15. 3D-принтер *PioCreat G5 PRO*

Описание

Промышленный FGF-принтер, использующий для печати пластиковые гранулы, с областью печати 500×500×500 мм.

Материалы

Гранулированный пластик *PLA, PETG, PETG+GF10, ABS, PA6, PS, GPPS, PP, PP+GF30, TPE, TPV, TPU, 15-5PH*

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C

СВОДЫ

Фотолаборатория

1. Фотоувеличитель для больших форматов *Durst HL 2501*

Описание

Оптическая печать с цветного, черно-белого негатива, слайда формата до 8×10 см, возможность увеличения панорамных (360°) слайдов. Размер отпечатка до 1800×3000 мм.

Материалы

Фотоматериалы — цветная негативная и позитивная серебряно-желатиновая фотобумага, черно-белая серебряно-желатиновая фотобумага

2. Проявочная машина *Colenta 200 RA 80*

Описание

Обработка цветной фотобумаги на пластиковой основе (*resin coat*) по процессу RA-4, ширина листа до 2000 мм.

Материалы

Фотоматериалы — цветная негативная и позитивная серебряно-желатиновая фотобумага, черно-белая серебряно-желатиновая фотобумага

3. Фотоувеличитель для малых форматов *Durst 138 S*

Описание

Оптическая печать с негативов и слайдов до формата 13×18 см. Размер отпечатка до 500×700 мм.

Материалы

Фотоматериалы

4. Широкоформатный струйный принтер *Canon imagePROGRAF iPFPRO-6100*

Описание

Струйная печать шириной до 1524 мм (широкоформатный 12-цветный струйный принтер с пигментом на водной основе).

Материалы

Бумага для струйной печати в рулонах и листах

5. Процессор (проявочная машина) *Jobo CPP 3*

Описание

Обработка пленок и бумаг. Предназначен для проявки слайдов, цветных, черно-белых фотопленок и фотобумаги. Форматы: тип 135, тип 120, 90×120 мм, 4×5", 5×7", 130×180 мм, 180×240 мм, 8×10".

Материалы

Фотоматериалы

6. Процессор (проявочная машина) *Jobo ATL 1500*

Описание

Обработка пленок и бумаг.

Материалы

Фотоматериалы

7. Система проверочного света *Just Normlicht LED Wall Illumination Solution* с дистанционным пультом управления

Описание

Обеспечение идеальных условий освещенности для оценки качества печати.

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults



V

A

C

СВОДЫ

8. Термопресс *Hot Press HGP360*

Описание

Сушка отпечатков на баритовой основе.

9. Резак *KeenCut Evolution E23100* со столом

Описание

Резка бумаги шириной до 3100 мм.

10. Сушильный шкаф для пленок *Heiland electronic*

Описание

Сушка пленки и бумаг.

**11. Сканер планшетный А3 (документы/пленки)
*Epson Expression 12000XL Pro***

Описание

Сканирование прозрачных и непрозрачных листовых материалов.

12. Сканер для узких пленок *Plustek OpticFilm 8200i Ai*

Описание

Сканирование пленок 35 мм.

13. Фотопринтер *Epson 7180*

Описание

Плоттерная фотопечать форматов до А3.

14. Фотоаппарат среднего формата *Fujifilm GFX 50R*

Описание

Цифровой фотоаппарат среднего формата, объектив *Fujifilm GF 63mm f/2.8 R WR*. Дополнительная комплектация — штатив *Manfrotto 755CX3*, карбоновый.

15. Фотоаппарат большого формата *Wista 4×5"*

Описание

Аналоговый фотоаппарат большого формата, объектив *Fujinon 135mm*.

16. Профессиональный монитор *EIZO ColorEdge CG 277*

Описание

Монитор без поддержки 4K, обеспечивающий высочайшее качество изображения.

17. Фотоаппарат *Nikon F100*

Описание

Пленочный малоформатный зеркальный фотоаппарат. Объектив *Nikkor Lens 50mm f/1.8D*.

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

Студия шелкографии

1. Печатный станок для шелкографии *ACOSGRAF ETALPRINT 0812*

Описание

Трафаретная печать в ручном режиме до формата А0.

2. Ризограф *RISO A2*

Описание

Создание печатной тиражной продукции до формата А2.
Возможность использования до 5 цветов: черный, желтый, синий, золотой (*flat gold*), розовый (*fluorescent pink*).

3. Офортный станок *Fome 3650*

Описание

Печать офорта. Размер металлической пластины
518×1000×3 мм.

4. Световой планшет

Описание

Работа с прозрачными и полупрозрачными материалами
до формата А0.

5. Копировальная рама *GrafoPrint SBM-1400*

Описание

Засветка трафаретных печатных форм размером 1200×1400 мм.

6. Камера для мытья матриц

Описание

Регенерация печатных форм.

7. Настольный текстильный печатный станок *SPE 11TY*

Описание

Печать на бумаге и ткани методом шелкографии размером до А3.

8. Экспонирующая установка *KNS UV-500*

Описание

Создание печатных форм размером до 400×300 мм.

9. Полочная сушка для листов А0

Описание

Размер полок 800×1100 мм.

10. Принтер *Epson SureColor SC-T5200*

Описание

Широкоформатный струйный принтер для печати формата А0+, максимальная ширина печати 914 мм. Отлично подходит для чертежей, графики и полноцветной печати.

11. Биговщик-перфоратор *Cyklos GPM 320*

12. Степлер *Rapid 106E*

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C

s|a

СВОДЫ

13. Резак для бумаги *Ideal 1058*

Описание

Длина реза 580 мм.

14. Резак для бумаги *Bulros Professional Series 7208 H*

Описание

Программируемый гильотинный резак позволяет резать бумагу формата A2 стопой до 80 мм. Длина реза 720 мм.

15. Туннельная сушка *LED UV*, ширина 750 мм

Описание

Позволяет быстро отвердить нанесенное УФ-краской изображение на любой поверхности.

16. Плоский термопресс *Schulze SWING SX*

Описание

Термоперенос на ткань и твердые материалы, размер термоплиты 400×500 мм.

Материалы

Пленки, термотрансферные материалы

17. Ручной трафаретный станок *LM-Print SP-3010S*

Описание

Станок для шелкотрафаретной настольной печати с размером стола 450×500 мм. Позволяет печатать изображения размером 350×400 мм.

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C

s|a

СВОДЫ

Видеостудия

1. Станция для прямого эфира

В комплектацию входят

- Видеомикшер *Blackmagic Design ATEM Television Studio Pro 4K*.
- Панель управления видеокамерами *Blackmagic ATEM Camera Control Panel*.
- Монитор 32" (4K, 2xHDMI, 1xDP).
- Профессиональный просмотрный видеомонитор *JVC 4K DT-U27HB*.
- 55" 4K UHD мультиэкранный дисплей *NEC V554Q*.

2. Станция монтажа и цветокоррекции на двух операторов

Описание

Постпродакшен фильмов и видеоработ.

В комплектацию входят

- Панель управления системой цветокоррекции *DaVinci Resolve Advanced Panel*.
- Два монитора для работы с цветом *Eizo ColorEdge CG2730*.

Доступное ПО

- Пакет *Blackmagic Design* для работы с видео (*Da Vinci Resolve Studio 18, Fairlight Studio* и др.).
- Пакет *Adobe* для работы с видео и дизайном (*Premiere Pro, After Effects, Media Encoder, Photoshop* и др.).
- Пакет *Apple* для работы с видео (*Final Cut Pro X, Motion, Compressor*).

3. Три комплекта съемочного оборудования на базе *Canon EOS C200*

Описание

В комплекте большой парк сменной оптики.

4. Телевизионная камера *Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K G2*

Описание

В комплекте парк сменной оптики, студийный видоискатель *URSA Studio Viewfinder*.

5. Компактная кинокамера *Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K*

Описание

В комплекте парк сменной оптики *Canon* и аксессуары для портативного использования.

6. Портативный аудиорекордер *Tascam DR-701D*

Описание

Четырехканальный LPCM-рекордер.
Восьмиканальный портативный аудиорекордер *Tascam DR-680 mkII*.

7. Штативы

- *Manfrotto MVT502AM* с жидкостной видеоголовкой *MVH500A* с чашей 60 мм (4 шт.).
- *Manfrotto 290 Xtra* алюминиевый трехсекционный с трехосевой головкой *MH804-3W*.
- *Sachtler Ace XL GS AL* с жидкостной головкой диаметром 75 мм.

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

8. Электронный стабилизатор *DJI RS 2*

Описание

Стабилизационное решение для динамической съемки. Предусматривает стабилизацию по трем осям и синхронизируется с устройствами посредством *Bluetooth*. Максимально допустимая нагрузка — 4,5 кг. Время автономной работы — в пределах 12 часов. Основание с тремя ножками гарантирует хорошую устойчивость на различных поверхностях.

9. Амбиофонический микрофон *Sennheiser Ambeo VR*

Описание

Микрофон для записи иммерсивного объемного звука. Запись осуществляется четырьмя подобранными капсулями *KE 14*, установленными в форме куба. Такая конфигурация позволяет записывать трехмерный звук из одной точки для создания VR- и 360°-контента.

10. Направленный конденсаторный микрофон *Rode NTG-4+*

Описание

Микрофон-пушка обладает вещательным качеством звука. Встроенный аккумулятор заряжается через *USB*, обеспечивая работу в течение 150 часов. Капсюль микрофона конденсаторный, с поляризованной диаграммой направленности и рабочим диапазоном частот 20–20000 Гц. Чувствительность — 32 дБ.

Имеется фильтр верхних частот и гнездо *XLR* для подключения кабеля. В комплект входят ветрозащита *Rode BLIMP* и микрофонная удочка *Rode Boom Pole*.

11. Компактный накамерный микрофон-пушка *Sennheiser MKE 400* (3 шт.)

Описание

Накамерный микрофон-пушка с суперкардиоидной характеристикой направленности. Встроенная система шумоподавления, антишоковый подвес, внешний микрофонный вход, башмак на корпусе для осветительных приборов, ветрозащита в комплекте. Работает от одной батареи AAA в течение 300 часов.

12. Радиосистема *Sennheiser EW 112P G4-A*

Описание

В комплект входят петличный микрофон *ME2*, нательный передатчик *SK 100 G4*, приемник для камеры *EK 100 G4*.

13. Камера *GoPro HERO9*

Описание

Экшен-камера в комплекте с микрофонным медиамодулем и дополнительными аккумуляторами.

14. Гибкие диодные осветительные приборы *SOONWELL FB-408* и *FB-21*

Описание

Два осветительных прибора мощностью 100 Вт с переменной температурой в диапазоне 3000–5600 К и индексом цветопередачи *CRI* 95–98. В комплект входят софтбокс и си-стенды для крепления размером 30 и 40 дюймов.

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

15. Мобильная система установки фона *Fujimi FJBS-8715*

Описание

Предназначена для установки фотофонов. Тип — ворота. Максимальная высота 2400 мм, минимальная высота 1300 мм, максимальная ширина 3000 мм. В комплект входит базовый набор тканевых и виниловых фонов (черный, белый, зеленый цвета).

16. Комплект осветительного оборудования

Описание

Включает в себя осветители *GVM-800D RGB*, светильники *Aputure LS 300X (V-mount)*, *Aputure INFINIBAR PB6*, рассеиватель света *Aputure Lantern 90*, шторы *Aputure Barn Doors*, мешки-противовесы, стойку-журавль и станцию питания.

17. Студийный видеорекордер *Blackmagic Design HyperDeck Extreme 8K HDR*

Описание

Позволяет записывать 8K-материал в кодеках *H.265* и *ProRes* на карты памяти *CFast* или внешние USB-C-хранилища. Подходит для записи мастер-копии прямого эфира или сигнала отдельной камеры. Имеет интерфейсы *HDMI* и *SDI* для воспроизведения материала. Поддерживает *3D LUT* и *HDR*.

18. Профессиональный видеомонитор *Blackmagic Design SmartView 4K*

Описание

Позволяет вести мониторинг видео с самым высоким качеством, работает со всеми разновидностями SD-, HD- и Ultra HD-форматов вплоть до 2160p60, обладает функциональным потенциалом для технического контроля всех аспектов сигнала. Подходит для контроля прямого эфира.

19. Активная акустическая система *Genelec 8320A*

Описание

Акустическая система 5.1 позволяет вести аудиомониторинг высокого качества при работе с шестиканальным звуком.

20. Контроллер монитора пространственного звука *Drawmer MC7.1*

Описание

Обеспечивает контроль работы со стерео, 5.1- и 7.1-звуком. Имеет аудиовыходы для работы в наушниках.

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

Аудиостудия

1. Реверберационная камера

Описание

Архитектурной основой камеры служит пространство холла на нижнем уровне «Сводов».

2. Комната звука

Описание

Это место, где вы можете прослушать записи, созданные в аудиостудии «Сводов», или коллекционные виниловые пластинки.

В комплектацию входят

- LP-проигрыватель *Audio Note TT-Three with PSU 1*.
- Акустическая система *Audio Note AN-E/SPe HE Signature*.
- Моноусилитель *Audio Note Conquest* (2 шт.).
- Усилитель *Audio Note M3 Phono Pre Amplifier*.
- Аудиоресивер *Logitech (USB, Bluetooth)*.

3. Студия звукозаписи: *Main Studio, Live Room* и *Vocal Booth*

Описание

Звукозапись музыки различных жанров и направлений на базе *AVID Pro Tools Ultimate*.

В комплектацию входят

- Рояль *Steinway & Sons B-211*.
- *Avid S6*.
- Активные студийные мониторы *PMC IB1S-All, Result6, PMC-6*, активный сабвуфер *twotwo sub2*.
- *Apple Mac Pro 7.1*.
- Интерфейсы *Avid MTRX*.
- *Prism Sound ADA-8XR*.
- *AMS Neve 1073, Universal Audio 1176LN, Empirical Labs EL-8X, AEA RPQ3*.
- Эффект-процессоры *Bricasti Design M7M, Lexicon PCM96 Surround*.
- Парк студийных микрофонов (*Neumann, Audio-Technica, AEA, Aston, DPA, Slate Digital, Audix, Soyuz 013 TUBE, Soyuz 017 TUBE*).
- Электронная ударная установка *Roland TD-17KVX*.
- Комбоусилитель *Fender 65 Twin Reverb*.
- Басовый комбоусилитель *Gallien-Krueger MB 115-II*.
- Ударная установка *DW Drums Workshop Collector's Series*:
 - *Kick Drum 18 × 22"*,
 - *Rack Tom 10 × 13"*,
 - *Floor Toms 16", 18"*,
 - *Snare Drum PDP by DW Concept Classic 14 × 6.5"*,
 - *Pearl P-930 pedal*.
- Малый барабан *Gretsch 14 × 6.5 G4169BBR Bell Brass*.
- Тарелка *Splash Zildjian 8" K Custom Dark*.
- Тарелка *Splash Zildjian 10" K Custom Dark*.
- Тарелка *China Zildjian 18" FX Oriental Trash*.

Доступное ПО

- *Avid Pro Tools Ultimate*.
- *Logic Pro X*.
- *Reaper*.
- *Waves Mercury Native Bundle*.
- *FabFilter Total Bundle*.
- *Soundtoys Complete Bundle*.

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

4. Оборудование для выносной звукозаписи

Описание

Используется для звукозаписи на выезде.

В составе

- Аудиоинтерфейс *Behringer UMC404HD*.
- *Apple MacBook Pro 16*.

5. DJ-оборудование

В комплектацию входят

- Микшерные пульта *Pioneer DJM-750MK2*, *E&S DJR 400*.
- Проигрыватель виниловых дисков *Technics SL-1210GR*.
- Универсальный проигрыватель *Pioneer CDJ-2000NXS2*.
- Аудиоинтерфейс *Behringer UMC404HD*.
- *Apple MacBook Pro 16*.

Доступное ПО

- *Logic Pro X Apple*.
- *Pro Tools Ultimate*.

6. Студия аранжировщика/композитора

Описание

Аранжировка, композиция и запись музыки и композиций.

В комплектацию входят

- *Apple Mac Pro 7.1*.
- Интерфейс *Avid MTRX*.
- MIDI-клавиатура *Native Instruments Komplete Kontrol S88*.
- Акустическая система *L-Acoustics L-ISA*.
- Микшерный пульт *SSL Si X*.
- DJ-пульта *Pioneer DJM-750MK2*, *CDJ-2000NXS2*.
- Проигрыватель виниловых дисков *Technics SL-1210GR*.
- Контроллеры *Asparion D400*, *Behringer X-Touch*.
- Активные студийные мониторы *ATC SCM20ASL Pro MK2*.
- Студийный сабвуфер *ATC SCS70 Pro*.
- Аудиоинтерфейс *RME Fireface UCX II*.

Доступное ПО

- *Avid Pro Tools Ultimate*.
- *Logic Pro X*.
- *Reaper*.
- *Native Instruments Kontakt*, *Iris*, *Reaktor*, *Komplete 12*.
- *Arturia V Collection*.

7. Музыкальные инструменты

Описание

Большой выбор аналоговых и электронных клавишных, бас-гитара и электрогитара.

В составе

- Электропианино *Fender Rhodes Piano*.
- Синтезаторы *Roland JUNO-60*, *JUNO-DS61*, *SH-101*.
- Контроллер *Novation 61 SL MkII*.
- Драм-машина *Roland TR-08*.
- Аналоговые синтезаторы *ELTA Music «Поливокс-М»*, *DAVE SMITH Poly Evolver PE*.
- Бас-гитара *Fender Squier 40th Anniversary P Bass*.
- Электрогитара *Sterling Cutlass CT50HSS*, *vintage cream roasted neck*.
- Полумодульный аналоговый синтезатор *Moog Matriarch*.
- Интерактивный аналоговый/цифровой гибридный синтезатор *Roland JD-Xi*.
- Контроллер *Haken Continuum Fingerboard*.

Оборудование Центра
художественного
производства «Своды»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

V

A

C



СВОДЫ

8. Эффекты

Описание

Большой выбор аналоговых и цифровых процессоров.

В составе

- *ELTA Music String Ringer, PLL-4046.*
- *Strymon BigSky Reverberator.*
- *Electro-Harmonix 45000.*
- *Ableton Push 2.*
- Педаль эффектов *Neural DSP Quad Cortex, Soldano SLO.*
- Педаль-бустер *D-Sound Iceberg mini.*
- Педаль *D-Sound Rat Distortion.*
- Ревербератор *Strymon Nightsky.*

8. Микрофонный лист

Название	Направленность	Тип	Кол-во
DPA 4006 (Stereo Pair)	Круг	Конденсаторный	1
DPA 4011ER	Кардиоида	Конденсаторный	8
DPA 4041 (3532-sp)	Круг	Конденсаторный	1
Neumann TLM 49	Кардиоида	Конденсаторный	2
Neumann U87 Ai	Круг/Кардиоида/Восьмерка	Конденсаторный	2
AEA KU4	Суперкардиоида	Ленточный	1
AEA R92	Восьмерка	Ленточный	1
AEA KU5a	Суперкардиоида	Ленточный (активный)	1
AEA R88	Восьмерка (Blumlein Stereo)	Ленточный	1
AEA R84A	Восьмерка	Ленточный (активный)	1
SHURE SM81	Кардиоида	Конденсаторный	2
SHURE Beta58a	Суперкардиоида	Динамический	2
Sennheiser e902	Кардиоида	Динамический	1
Audix D6	Микрофон для бас-барабана	Динамический	1
Audix i5	Универсальный инструментальный микрофон	Динамический	1
Audix D2	Микрофон для подвесного том-барабана	Динамический	2
Audix D4	Микрофон для напольного том-барабана	Динамический	1
Audix ADX51	Оверхед-микрофон	Конденсаторный	2
Audio Technica AT4050	Круг/Кардиоида/Восьмерка	Конденсаторный	2
SlateDigital ML 1	Кардиоида	Конденсаторный	1
ElectroVoice RE20	Кардиоида	Динамический	2
Sennheiser AMBEO VR Mic (Ambisonic)	4 X Кардиоида	Конденсаторный	1
Aston Origin	Кардиоида	Конденсаторный	3
Aston Stealth	Кардиоида	Конд./Динам.	2
Aston Spirit	Круг/Кардиоида/Восьмерка	Конденсаторный	4
SHURE SM 57	Кардиоида	Динамический	4
Soyuz 013 FET	Кардиоида	Конденсаторный	2
Soyuz 013 TUBE-M	Круг/Кардиоида	Ламповый конденсаторный	1
Soyuz 017 TUBE	Кардиоида	Ламповый конденсаторный	1
Neumann U67	Круг/Кардиоида/Восьмерка	Ламповый конденсаторный	1

Оборудование Центра
художественного
производства «Сводь»

ГЭС-2

119072, Москва,
Болотная набережная, 15

ges-2.org/vaults

А

С



Сводь